

Hydrauliikkaletku ja -liitinluettelo

2024 Hinnasto alv0%



KAILATEC
TEOLLISUUDEN TAVARATALO

Liitintie 11
90630 Oulu, Rusko
p. 08-5572700

kailatec@kailatec.fi www.kailatec.fi

Sisällysluettelo

Parker ristikudosletkut	3-4
Valcon ristikudosletkut	4-5
1SN ultimate kudosletku ultimate (EN853), Parker 3-ristikudosletku	6
Bioforest Iceflex 3SC, Parker 4-spiraaliiletu, Yokohama 4-spiraaliiletu 4SH	7
Parker 6-spiraaliiletu, termoplastiset letkut	8
Teflonletkut, rasvarinletku, painepesurinletkut	9
Öljy- ja polttoaine imu-/paineletku teräslankavahvikkeella	10
Letkunsuojasukat	11
Puristettava letkuholkki 1SC, 2SC, 1SN, 2SN, termoplastisille letkuille	12
Puristettava letkuholkki teflon, 2SN, 4SP, 4ST, 4SH, 3SC letkuille	13
BSP-sisäkierreltiin suora (60° tiivistyskartio)	14
BSP-sisäkierrekulmaliittimet (60° tiivistyskartio)	15
BSP-sisäkierreltiin taottu 90°, suora ulkokierre (60° tiivistyskartio)	16
R-kartio ulkokierre, Mitsubishi G-sisäkierreltiittimet JIS 30° tiivistyskartio	17
Mitsubishi G-ulkokierreltiittimet, Komatsu M-kierre, Hiab G-kierre	18
Jic-sisäkierreltiin suora (37° tiivistyskartio)	19
Jic-sisäkierrekulmaliittimet (37° tiivistyskartio)	20
Jic-ulkokierreltiin suora (37° tiivistyskartio)	21
DIN DKOL-sisäkierreltiittimet (24° tiivistyskartio)	22
DIN DKOL-sisäkierreltiittimet ja CEL-ulkokierreltiittimet (24° tiivistyskartio)	23
DIN DKOS-sisäkierreltiittimet (24° tiivistyskartio)	24
DIN DKOS-sisäkierreltiittimet ja CES-ulkokierreltiittimet (24° tiivistyskartio)	25
DIN putkipäätte suora	26
Orfs-sisäkierreltiittimet (tasotiivistys)	27
Orfs-sisäkierreltiittimet ja ulkokierreltiittimet (tasotiivistys)	28
Orfs-liittimen o-rengas, WEO Plug-in pistoke	29
Banjoletkuliittimet	30
Banjopultit	31
Laippaliittimet 3000PSI	32-33
Laippaliittimet 6000PSI	34-35
Parker letkuliittimet	36-50
SAE Kiinityspalat 3000/6000 PSI laippaliittimeen, laippaliittimien o-renkaat	51

Parker ristikudosletkut 1SC (EN857)

Tunniste IP

Hydrauliikkaöljyt: -40°C - +100°C

Ilma: max +70°C

Vesi: max +85°C



Parker liitinsarja: 16 ja 46

Puristusholkki: 1C4010 tai 3P4010

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
BCH1-4	1/4" 6,3 x 11,5	225	6.63
BCH1-6	3/8" 9,5 x 15,5	180	7.55
BCH1-8	1/2" 12,7 x 18,9	160	8.90
BCH1-12	3/4" 19,1 x 26,0	105	12.38
BCH1-16	1" 25,4 x 33,3	88	17.48

Parker ristikudosletkut 2SC (EN857)

Tunniste IP

Hydrauliikkaöljyt: -50 - +100°C

Ilma: max +70°C

Vesi: max +85°C



Parker liitinsarja: 46 ja 48

Puristusholkki: 3P4010

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
461LT-04	1/4" 6,3 x 13,0	425	13.02
461LT-05	5/16" 7,9 x 15,0	400	13.48
461LT-06	3/8" 9,5 x 17,0	350	14.38
461LT-08	1/2" 12,7 x 21,0	310	16.53
461LT-10	5/8" 15,9 x 24,0	280	20.38
461LT-12	3/4" 19,1 x 28,0	280	24.38
461LT-16	1" 25,4 x 35,0	210	31.35

Parker ristikudosletkut 1SN (EN853)

Tunniste IP

Hydrauliikkaöljyt: -40 - +100°C

Ilma: max +70°C

Vesi: max +85°C



Parker liitinsarja: 48

Puristusholkki: 3P4010

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
421SN-20	1 1/4" 31,8 x 44,8	63	31.38

Parker ristikudosletkut 2SC (EN857) TOUGH COVER



Tunniste IP

Hydrauliikkaöljyt: -40 - +100°C


Ilma: max +70°C

Vesi: max +85°C

Parker liitinsarja: 48

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
471TC-04	1/4" 6,3 x 13,0	400	12.18
471TC-06	3/8" 9,5 x 17,0	350	14.20

Valcon ristikudosletkut 1SC (EN857)



Tunniste NP

Hydrauliikkaöljyt: -40°C - +100°C

Puristusholkki: 1C4010

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
1SC-04V	1/4" 6,1 x 10,8	225	4.67
1SC-06V	3/8" 9,3 x 14,5	180	6.10
1SC-08V	1/2" 12,3 x 18,1	160	7.87
1SC-10V	5/8" 15,5 x 21,0	130	9.43
1SC-12V	3/4" 18,6 x 24,4	105	11.60
1SC-16V	1" 25,0 x 31,9	88	15.07

Valcon ristikudosletkut 1SN (EN853)

Tunniste NP IP

Hydrauliikkaöljyt: -40°C - +100°C

Puristusholkki: 1C4010 tai 3P4010

1SN-04 - 1SN-16 letkut ovat tilaustuotteita emmekä varastoi näitä

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
1SN-04	1/4" 6,6 x 13,0	225	4.37
1SN-06	3/8" 9,5 x 17,4	180	5.33
1SN-08	1/2" 12,7 x 20,5	160	8.57
1SN-10	5/8" 15,5 x 24,5	130	9.83
1SN-12	3/4" 18,6 x 28,5	105	14.03
1SN-16	1" 25,0 x 36,6	88	14.60
1SN-20	1 1/4" 32,5 x 42,5	63	24.00 (H)
1SN-24	1 1/2" 38,7 x 50,1	50	37.68 (H)
1SN-32	2" 51,1 x 64,1	40	38.70 (H)

Valcon ristikudosletkut 2SC (EN857)



Tunniste NP

Hydrauliikkaöljyt: -40°C - +100°C

Puristusholkki: 1C4010

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
2SC-04V	1/4" 6,4 x 14,2	400	5.70
2SC-05V	5/16" 7,9 x 16,0	350	6.93
2SC-06V	3/8" 9,5 x 18,3	330	7.73
2SC-08V	1/2" 12,7 x 21,5	275	9.53
2SC-10V	5/8" 15,5 x 24,7	250	10.83
2SC-12V	3/4" 19,1 x 28,6	215	14.10
2SC-16V	1" 25,0 x 36,6	165	21.50

Valcon ristikudosletkut 2SN (EN857)



Tunniste NP IP

Hydrauliikkaöljyt: -40°C - +100°C

Puristusholkki: 1C4010


2SN-04 - 2SN-16 letkut ovat tilaustuotteita emmekä varastoi näitä

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
2SN-04	1/4" 6,4 x 15,7	400	5.60
2SN-05	5/16" 7,9 x 17,3	350	6.63
2SN-06	3/8" 9,5 x 19,7	330	7.83
2SN-08	1/2" 12,7 x 23,0	275	9.60
2SN-12	3/4" 19,1 x 30,1	215	13.73
2SN-16	1" 25,0 x 38,9	165	21.60
2SN-20	1 1/4" 31,8 x 43,8	125	38.45 (H)
2SN-24	1 1/2" 38,1 x 50,5	90	39.82 (H)
2SN-32	2" 50,8 x 64,1	80	51.20 (H)

1SN ultimate kudoksetku ultimate (EN853)

Tunniste IP

Hydrauliikkaöljyt: -40°C - +135°C



Puristusholkki: 1C4010 tai 3P4010

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
1SN-08UL	1/2" 12,7 x 20,4	160	16.88
1SN-12UL	3/4" 19,1 x 27,5	130	23.68
1SN-16UL	1" 25,4 x 35,4	88	32.40
1SN-20UL	1 1/4" 31,8 x 43,5	63	59.25

Parker 3-ristikudoksetku

Tunniste IP

Hydrauliikkaöljyt: -50°C - +100°C

Ilma: max. +70°C

Vesi: max. +85°C



Parker liitinsarja: 70

Puristusholkki: 312T

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
371LT-06	3/8" 9,5 x 21,4	445	25.35
371LT-08	1/2" 12,7 x 24,6	415	27.93
371LT-10	5/8" 15,9 x 28,2	350	31.25
371LT-12	3/4" 19,1 x 32,2	350	38.80
371LT-16	1" 25,4 x 39,7	280	46.95

Bioforest Iceflex 3SC



Tunniste IP

Hydrauliikkaöljyt: -55°C - +100°C

Puristusholkki: 312T

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
3WB-12C	3/4" 19,0 x 32,0	380	36.75
3WB-16C	1" 25,4 x 40,0	330	47.00

Parker 4-spiraaliletku



Tunniste IP

Hydrauliikkaöljyt: -40°C - +125°C

Ilma: max. +70°C

Vesi: max. +85°C

Parker liitinsarja: 77

Puristusholkki: 9P4010

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
787TC-08	1/2" 12,7 x 21,1	350	25.68
787TC-10	5/8" 15,9 x 23,9	350	31.35
787TC-12	3/4" 19,1 x 27,9	350	40.22
787TC-16	1" 25,4 x 35,7	350	49.25

Parker 4-spiraaliletku (EN856) 4SH



Tunniste IP

Hydrauliikkaöljyt: -40°C - +100°C

Ilma: max. +70°C


Vesi: max. +85°C

Parker liitinsarja: 73

Puristusholkki: 9P4010

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
731-12	3/4" 19,1 x 32,0	420	31.98
731-16	1" 25,4 x 39,0	380	39.15
731-20	1 1/4" 31,8 x 45,0	320	58.73
731-24	1 1/2" 38,1 x 53,0	290	77.95

Yokohama 4-spiraaliletku 4SH



Tunniste IP

Hydrauliikkaöljyt: -40°C - +100°C

Puristusholkki: 9P4010 tai 312T

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
ISO42-08	1/2" 12,7 x 23,1	420	32.00
ISO42-10	5/8" 15,9 x 26,5	420	33.75
ISO42-12	3/4" 19,0 x 30,4	420	37.50
ISO42-16	1" 25,4 x 37,5	420	51.00

Parker 6-spiraaliletku



Tunniste TP

Hydrauliikkaöljyt: -40°C - +125°C

Ilma: max. +70°C

Vesi: max. +85°C

Parker liitinsarja: 77

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
797TC-20	1 1/4" 31,8 x 44,9	420	180.00
797TC-24	1 1/2" 38,1 x 52,8	420	310.00

Transfer oil termoplastinen rautakudosletku



Tunniste: IP

Hydrauliikkaöljyt: -40°C - +100°C

Ilma/vesi: max +70°C

Puristusholkki: YT

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
MT1-03	3/16" 5,0 x 9,4	360	11.68
MT1-04	1/4" 6,4 x 11,7	310	7.35
MT1-06	3/8" 9,8 x 15,9	225	9.63
MT1-08	1/2" 13,0 x 18,4	190	11.00

Transfer oil termoplastinen kaksoisrautakudosletku



Tunniste: IP

Hydrauliikkaöljyt: -40°C - +100°C

Ilma/vesi: max +70°C

Puristusholkki: YT

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
2MT1-04	1/4" 6,4 x 11,6	310	29.33
2MT1-06	3/8" 9,8 x 15,5	225	37.38
2MT1-08	1/2" 13,0 x 18,8	190	46.70

Teflonletku ruostumattomalla teräskudoksella (AISI 304)



Tunniste: IP

Hydrauliikkaöljyt: -70°C - +260°C

Puristusholkki: TF4010

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
TF-04	1/4" 6,5 x 9,2	180	13.50
TF-06	3/8" 9,7 x 15,9	155	22.88
TF-08	1/2" 13,1 x 20,3	120	27.00

Poimu teflonletku ruostumattomalla teräskudoksella (AISI 304)



Tunniste: IP

Hydrauliikkaöljyt: -54°C - +204°C

Puristusholkki: PTFE11

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
PTFE-12J	3/4" 19,1 x 26,4	70	117.88
PTFE-16J	1" 25,4 x 33,0	50	258.50

Rasvarinletku





Tunniste: IP

Hydrauliikkaöljyt: -40°C - +60°C

Puristusholkki: tulee päiden mukana

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
OL-02	5/32" 4,0 x 8,3	400	4.63

Painepesurinletkut



Tunniste: IP NP

Hydrauliikkaöljyt: -40°C - +155°C


Puristusholkki: 9P4010 / 8P4010

Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
2LW-04 BLUE	1/4" 6,4 x 13,4	400	9.50
2LW-5V	5/16" 7,9 x 15,0	400	7.73
2LW-06 BLUE	3/8" 9,5 x 17,4	330	10.88
2LW-6V	3/8" 9,5 x 19,7	400	8.80
2LW-8V	1/2" 12,7 x 23,0	400	10.67

Öljy- ja polttoaine imu-/paineletku teräslankavahvikkeella

Tunniste: HH

Hydrauliikkaöljyt: -25 - +90°C



Tuote	Lisätietoja (mitat)	Paineenkesto (bar)	Hinta (m)
CARBOFLEX-025	25x36	10	28.56
CARBOFLEX-032	32x43	10	26.98
CARBOFLEX-038	38x51	10	31.04
CARBOFLEX-045	45x59	10	36.96
CARBOFLEX-051	51x64	10	41.64
CARBOFLEX-063	63x78	10	52.07
CARBOFLEX-075	75x91	10	62.78
CARBOFLEX-19-GR	19x29	10	19.80
CARBOFLEX-25-GR	25x35	10	24.78
CARBOFLEX-32-GR	32x42	10	31.24
CARBOFLEX-38-GR	38x48	10	38.49
CARBOFLEX-50-GR	51x61	10	46.62
IVA013	13x22	5	30.00
IVA016	16x24	5	33.62
IVA019	19x27	5	34.44
IVA022	22x31	5	39.44
IVA028	28x36	5	46.22
IVA035	35x43	5	57.49
IVA042	42x50	5	61.00
IVA045	45x53	5	62.62
IVA058	58x66	5	96.67

Letkunsuojasukka räjähdysvahinkojen suojaukseen

Tunniste IH
Kieppipituus 50 metriä
-40 °C – +80 °C



Tuote	Lisätietoja (mitat)	Hinta (m)
NPSleeve 35-20	Sisämitta 20 mm, litteänä 35 mm	2.31
NPSleeve 45-27	Sisämitta 27 mm, litteänä 45 mm	2.77
NPSleeve 50-30	Sisämitta 30 mm, litteänä 50 mm	3.09
NPSleeve 65-39	Sisämitta 39 mm, litteänä 65 mm	3.86
NPSleeve 90-55	Sisämitta 55 mm, litteänä 90 mm	5.40
NPSleeve 100-63	Sisämitta 63 mm, litteänä 100 mm	6.17

Korkeita lämpötiloja kestävä suojasukka

Tunniste IH
Kieppipituus 15-35mm 20 m, 55mm 15m
260 °C jatkuvassa käytössä
1 000 °C / 20min, 1 600 °C / 30s



Tuote	Lisätietoja (mitat)	Hinta (m)
Pyrojack-15	Sisämitta 15 mm	20.43
Pyrojack-25	Sisämitta 25 mm	27.14
Pyrojack-35	Sisämitta 35 mm	38.29
Pyrojack-55	Sisämitta 55 mm	56.20

Puristettava letkuholkki 1SC, 2SC letkuille

Tunniste SP+SH
Ei kuorita



Tuote	Lisätietoja (mitat)	Hinta (kpl)
1C4010-04	1/4"	1.03
1C4010-05	5/16"	1.42
1C4010-06	3/8"	1.42
1C4010-08	1/2"	1.73
1C4010-10	5/8"	3.30
1C4010-12	3/4"	4.24
1C4010-16	1"	7.85

Puristettava letkuholkki 1SN, 2SN letkuille

Tunniste SP+SH
Ei kuorita



Tuote	Lisätietoja (mitat)	Hinta (kpl)
3P4010-04	1/4"	1.21
3P4010-05	5/16"	1.45
3P4010-06	3/8"	1.30
3P4010-08	1/2"	2.03
3P4010-10	5/8"	3.36
3P4010-12	3/4"	3.33
3P4010-16	1"	7.27
3P4010-20	1 1/4"	15.91
3P4010-24	1 1/2"	18.30
3P4010-32	2"	31.55

Puristettava letkuholkki termoplastisille letkuille

Tunniste SP+SH
Ei kuorita



Tuote	Lisätietoja (mitat)	Hinta (kpl)
YT-03	3/16"	1.33
YT-04	1/4"	1.12
YT-05	5/16"	1.55
YT-06	3/8"	1.76
YT-08	1/2"	2.61
YT-12	3/4"	10.03

Puristettava letkuholkki teflon letkuille

Tunniste SP+SH

Ei kuorita



Tuote	Lisätietoja (mitat)	Hinta (kpl)
TF4010-04	1/4"	5.36
TF4010-06	3/8"	8.18
TF4010-08	1/2"	8.97
PTFE112J	3/4" poimuteflon	5.73
PTFE116J	1" poimuteflon	8.39

Kuorittava letkuholkki 2SN, 4SP, 4ST, 4SH letkuille

Tunniste SP+SH

Kuorittava



Tuote	Lisätietoja (mitat)	Hinta (kpl)
9P4010-06	3/8"	2.61
9P4010-08	1/2"	3.18
9P4010-10	5/8"	5.30
9P4010-12	3/4"	5.30
9P4010-16	1"	10.15
9P4010-20	1 1/4"	17.85
9P4010-24	1 1/2"	28.15
9P4010-32	2"	47.61

Ei kuorittava letkuholkki 3SC, 4-rautaisille letkuille

Tunniste SP+SH

Ei kuorita



Tuote	Lisätietoja (mitat)	Hinta (kpl)
S312T-08	1/2"	3.67
S312T-10	5/8"	4.70
S312T-12	3/4"	5.85
S312T-16	1"	9.00

Ei kuorittava letkuholkki 4-rautaisille letkuille

Tunniste SP+SH

Ei kuorita



Tuote	Lisätietoja (mitat)	Hinta (kpl)
MX-12 Holkki	3/4"	19.48
MX-16 Holkki	1"	26.09

BSP-sisäkierrelaitin suora (60° tiivistyskartio)

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
271-02-03	1/8"	3/16"	2.94
271-02-04	1/8"	1/4"	2.79
271-04	1/4"	1/4"	1.36
271-04-03	1/4"	3/16"	3.42
271-04-06	1/4"	3/8"	4.36
271-06	3/8"	3/8"	1.73
271-06-04	3/8"	1/4"	4.36
271-06-05	3/8"	5/16"	2.97
271-06-08	3/8"	1/2"	5.30
271-08	1/2"	1/2"	2.45
271-08-06	1/2"	3/8"	3.61
271-08-10	1/2"	5/8"	12.03
271-08-12	1/2"	3/4"	40.55 (SA)
271-10	5/8"	5/8"	5.76
271-12	3/4"	3/4"	4.70
271-12-08	3/4"	1/2"	10.12
271-12-10	3/4"	5/8"	9.27
271-16	1"	1"	9.85
271-16-12	1"	3/4"	14.15
271-20	1 1/4"	1 1/4"	24.52
271-20-16	1 1/4"	1"	43.06
271-24	1 1/2"	1 1/2"	37.48
271-32	2"	2"	63.88

BSP-sisäkierrelaitin 45° (60° tiivistyskartio)

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
267-02-03	1/8"	3/16"	5.15
267-04	1/4"	1/4"	2.91
267-04-06	1/4"	3/8"	16.82 (SA)
267-06	3/8"	3/8"	4.55
267-06-04	3/8"	1/4"	7.88
267-08	1/2"	1/2"	6.82
267-08-06	1/2"	3/8"	8.61
267-10	5/8"	5/8"	14.12
267-12	3/4"	3/4"	9.70
267-16	1"	1"	19.85
267-20	1 1/4"	1 1/4"	54.70
267-24	1 1/2"	1 1/2"	85.39
267-32	2"	2"	166.52

BSP-sisäkierrelaitin 90° (60° tiivistyskartio)

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
269-02-03	1/8"	3/16"	5.09
269-04	1/4"	1/4"	2.91
269-04-06	1/4"	3/8"	8.27
269-06	3/8"	3/8"	3.64
269-06-04	3/8"	1/4"	4.79
269-06-05	3/8"	5/16"	5.09
269-06-08	3/8"	1/2"	9.88
269-08	1/2"	1/2"	5.00
269-08-06	1/2"	3/8"	6.58
269-10	5/8"	5/8"	13.03
269-12	3/4"	3/4"	9.85
269-12-08	3/4"	1/2"	15.67
269-12-10	3/4"	5/8"	11.24
269-16	1"	1"	16.97
269-16-12	1"	3/4"	26.94
269-20	1 1/4"	1 1/4"	41.85
269-20-16	1 1/4"	1"	54.36
269-24	1 1/2"	1 1/2"	68.91
269-32	2"	2"	155.09

BSP-sisäkierrelaitin taottu 90° (60° tiivistyskartio)

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
269-04T	1/4"	1/4"	7.45
269-06T	3/8"	3/8"	11.06
269-08T	1/2"	1/2"	15.21
269-12T	3/4"	3/4"	32.88

BSP-ulkokierrelaitin suora (60° tiivistyskartio)

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
263-02-03	1/8"	3/16"	8.21 (SA)
263-02-04	1/8"	1/4"	3.36
263-04	1/4"	1/4"	1.88
263-04-06	1/4"	3/8"	4.12
263-06	3/8"	3/8"	2.39
263-06-04	3/8"	1/4"	3.27
263-06-05	3/8"	5/16"	5.48
263-06-08	3/8"	1/2"	5.58
263-08	1/2"	1/2"	3.94
263-08-04	1/2"	1/4"	6.18
263-08-06	1/2"	3/8"	3.79
263-08-10	1/2"	5/8"	12.67
263-10	5/8"	5/8"	9.91
263-12	3/4"	3/4"	5.91
263-12-08	3/4"	1/2"	12.12
263-12-10	3/4"	5/8"	9.48
263-16	1"	1"	12.27
263-16-12	1"	3/4"	16.45
263-16-20	1"	1 1/4"	102.76 (SA)
263-20	1 1/4"	1 1/4"	29.85
263-24	1 1/2"	1 1/2"	48.42
263-24-20	1 1/2"	1 1/4"	90.91
263-32	2"	2"	73.70

R-kartio ulkokierreltiin suora

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
260-02-03	1/8"	3/16"	4.70
260-02-04	1/8"	1/4"	3.61
260-04	1/4"	1/4"	3.85
260-06	3/8"	3/8"	3.88
260-06-04	3/8"	5/16"	4.55
260-06-08	3/8"	1/2"	10.61
260-08	1/2"	1/2"	4.03
260-08-06	1/2"	3/8"	5.58
260-12	3/4"	3/4"	9.18
260-16	1"	1"	20.55

Mitsubishi G-sisäkierre JIS 30° tiivistyskartio

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
271-04M TAV	1/4"	1/4"	3.94
271-06M TAV	3/8"	3/8"	4.91
271-08M TAV	1/2"	1/2"	6.33
271-12M TAV	3/4"	3/4"	9.24
271-16M	1"	1"	15.06

Mitsubishi G-sisäkierre 90° JIS 30° tiivistyskartio

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
269-04M	1/4"	1/4"	6.09
269-06M	3/8"	3/8"	10.82
269-06-04M	3/8"	1/4"	27.52 (SA)

Mitsubishi G-ulkokierre JIS 30° tiivistyskartio

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
263-04M	1/4"	1/4"	27.52 (SA)
263-06M	3/8"	3/8"	31.67 (SA)
263-08M	1/2"	1/2"	38.18 (SA)

Komatsu M-kierre 30° tiivistyskartio

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
271-04K	M14x1,5	1/4"	12.61
271-06K	M18x1,5	3/8"	12.27
271-08K	M22x1,5	1/2"	12.73
271-10K	M24x1,5	5/8"	17.79
271-12K	M30x1,5	3/4"	17.33
271-16K	M33x1,5	1"	39.15

Hiab G-kierre tasotiivistys

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
271-06H	3/8"	3/8"	10.00
271-08H	1/2"	1/2"	6.27
271-08-06H	1/2"	3/8"	9.61
271-12H	3/4"	3/4"	15.88
271-12-08H	3/4"	1/2"	10.09

Jic-sisäkierrelaitin suora (37° tiivistyskartio)

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
4721-04	7/16" UNF	1/4"	1.88
4721-04-02	7/16" UNF	1/8"	15.76
4721-04-03	7/16" UNF	3/16"	2.15
4721-04-06	7/16" UNF	3/8"	7.09
4721-05-04	1/2" UNF	1/4"	2.12
4721-06	9/16" UNF	3/8"	2.33
4721-06-04	9/16" UNF	1/4"	2.03
4721-06-05	9/16" UNF	5/16"	2.39
4721-08	3/4" UNF	1/2"	2.91
4721-08-06	3/4" UNF	3/8"	3.97
4721-10	7/8" UNF	5/8"	4.79
4721-10-06	7/8" UNF	3/8"	5.88
4721-10-08	7/8" UNF	1/2"	3.03
4721-10-12	7/8" UNF	3/4"	20.15
4721-12	1 1/16" UNF	3/4"	5.30
4721-12-08	1 1/16" UNF	1/2"	11.45
4721-12-10	1 1/16" UNF	5/8"	6.00
4721-16	1 5/16" UNF	1"	9.55
4721-16-12	1 5/16" UNF	3/4"	13.06
4721-20	1 5/8" UNF	1 1/4"	21.48
4721-20-16	1 5/8" UNF	1"	31.55
4721-24	1 7/8" UNF	1 1/2"	44.42
4721-32	2 1/2" UNF	2"	86.85

Jic-sisäkierrelleitin 45° (37° tiivistyskartio)

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
7016-04	7/16" UNF	1/4"	3.94
7016-05-04	1/2" UNF	1/4"	4.36
7016-06	9/16" UNF	3/8"	4.70
7016-06-04	9/16" UNF	1/4"	4.18
7016-08	3/4" UNF	1/2"	6.52
7016-08-06	3/4" UNF	3/8"	5.76
7016-10	7/8" UNF	5/8"	14.15
7016-10-06	7/8" UNF	3/8"	11.06
7016-10-08	7/8" UNF	1/2"	5.91
7016-12	1 1/16" UNF	3/4"	11.67
7016-12-08	1 1/16" UNF	1/2"	17.85
7016-12-10	1 1/16" UNF	5/8"	11.82
7016-16	1 5/16" UNF	1"	24.85
7016-16-12	1 5/16" UNF	3/4"	24.85
7016-20	1 5/8" UNF	1 1/4"	60.79
7016-24	1 7/8" UNF	1 1/2"	91.12

Jic-sisäkierrelleitin 90° (37° tiivistyskartio)

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
285-04	7/16" UNF	1/4"	3.33
285-05-04	1/2" UNF	1/4"	4.42
285-06	9/16" UNF	3/8"	4.39
285-06-04	9/16" UNF	1/4"	3.91
285-06-05	9/16" UNF	5/16"	5.45
285-08	3/4" UNF	1/2"	5.45
285-08-06	3/4" UNF	3/8"	5.00
285-10	7/8" UNF	5/8"	9.12
285-10-06	7/8" UNF	3/8"	14.24
285-10-08	7/8" UNF	1/2"	7.27
285-12	1 1/16" UNF	3/4"	10.45
285-12-08	1 1/16" UNF	1/2"	20.61
285-12-10	1 1/16" UNF	5/8"	11.55
285-16	1 5/16" UNF	1"	18.48
285-16-12	1 5/16" UNF	3/4"	23.79
285-20	1 5/8" UNF	1 1/4"	51.33
285-20-16	1 5/8" UNF	1"	54.55
285-24	1 7/8" UNF	1 1/2"	89.58

Jic-ulkokierrelleitin suora (37° tiivistyskartio)

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
4725-04	7/16" UNF	1/4"	2.61
4725-04-03	7/16" UNF	3/16"	3.79
4725-05-04	1/2" UNF	1/4"	2.82
4725-06	9/16" UNF	3/8"	2.06
4725-06-04	9/16" UNF	1/4"	2.48
4725-06-05	9/16" UNF	5/16"	8.61 (SA)
4725-08	3/4" UNF	1/2"	3.03
4725-08-06	3/4" UNF	3/8"	2.45
4725-10	7/8" UNF	5/8"	5.55
4725-10-06	7/8" UNF	3/8"	5.24
4725-10-08	7/8" UNF	1/2"	3.48
4725-12	1 1/16" UNF	3/4"	4.85
4725-12-08	1 1/16" UNF	1/2"	15.94
4725-12-10	1 1/16" UNF	5/8"	7.33
4725-16	1 5/16" UNF	1"	10.91
4725-16-12	1 5/16" UNF	3/4"	24.79
4725-20	1 5/8" UNF	1 1/4"	33.15
4725-20-16	1 5/8" UNF	1"	37.15
4725-24	1 7/8" UNF	1 1/2"	53.36
4725-24-20	1 7/8" UNF	1 1/4"	45.45

DIN DKOL-sisäkierrelaitin suora (24° tiivistyskartio)

Kevyt sarja
Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
7327-06-04	M12X1,5 / 6mm	1/4"	3.55
7327-08-04	M14X1,5 / 8mm	1/4"	1.70
7327-10-04	M16X1,5 / 10mm	1/4"	2.21
7327-10-05	M16X1,5 / 10mm	5/16"	2.09
7327-10-06	M16X1,5 / 10mm	3/8"	3.03
7327-12-04	M18X1,5 / 12mm	1/4"	3.52
7327-12-05	M18X1,5 / 12mm	5/16"	2.76
7327-12-06	M18X1,5 / 12mm	3/8"	2.30
7327-12-08	M18X1,5 / 12mm	1/2"	5.36
7327-15-06	M22X1,5 / 15mm	3/8"	3.97
7327-15-08	M22X1,5 / 15mm	1/2"	2.70
7327-18-08	M26X1,5 / 18mm	1/2"	5.52
7327-18-10	M26X1,5 / 18mm	5/8"	5.12
7327-22-12	M30X1,5 / 22mm	3/4"	6.21
7327-28-16	M36X2 / 28mm	1"	12.73
7327-35-20	M42X2 / 35mm	1 1/4"	21.21
7327-42-24	M52X2 / 42mm	1 1/2"	39.82

DIN DKOL-sisäkierrelaitin 45° (24° tiivistyskartio)

Kevyt sarja
Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
7331-06-04	M12X1,5 / 6mm	1/4"	8.45
7331-08-04	M14X1,5 / 8mm	1/4"	3.52
7331-10-04	M16X1,5 / 10mm	1/4"	4.24
7331-10-06	M16X1,5 / 10mm	3/8"	12.82
7331-12-06	M18X1,5 / 12mm	3/8"	4.52
7331-15-08	M22X1,5 / 15mm	1/2"	6.70
7331-18-08	M26X1,5 / 18mm	1/2"	16.73
7331-18-10	M26X1,5 / 18mm	5/8"	9.58
7331-22-12	M30X1,5 / 22mm	3/4"	12.73
7331-28-16	M36X2 / 28mm	1"	27.36
7331-35-20	M42X2 / 35mm	1 1/4"	56.70
7331-42-24	M52X2 / 42mm	1 1/2"	81.42

DIN DKOL-sisäkierreliitin 90° (24° tiivistyskartio)

Kevyt sarja
Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
7328-06-04	M12X1,5 / 6mm	1/4"	5.61
7328-08-04	M14X1,5 / 8mm	1/4"	2.70
7328-10-04	M16X1,5 / 10mm	1/4"	3.94
7328-10-06	M16X1,5 / 10mm	3/8"	7.88
7328-12-06	M18X1,5 / 12mm	3/8"	3.79
7328-15-08	M22X1,5 / 15mm	1/2"	5.00
7328-18-08	M26X1,5 / 18mm	1/2"	24.21
7328-18-10	M26X1,5 / 18mm	5/8"	8.97
7328-22-12	M30X1,5 / 22mm	3/4"	10.30
7328-28-16	M36X2 / 28mm	1"	22.09
7328-35-20	M42X2 / 35mm	1 1/4"	51.79
7328-42-24	M52X2 / 42mm	1 1/2"	64.48

DIN CEL-ulkokierreliitin suora (24° tiivistyskartio)

Kevyt sarja
Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
7013-06-04	M12X1,5 / 6mm	1/4"	2.61
7013-08-04	M14X1,5 / 8mm	1/4"	1.88
7013-10-04	M16X1,5 / 10mm	1/4"	2.52
7013-10-06	M16X1,5 / 10mm	3/8"	2.18
7013-12-04	M18X1,5 / 12mm	1/4"	3.85
7013-12-06	M18X1,5 / 12mm	3/8"	2.06
7013-12-08	M18X1,5 / 12mm	1/2"	5.12
7013-15-06	M22X1,5 / 15mm	3/8"	3.91
7013-15-08	M22X1,5 / 15mm	1/2"	2.91
7013-18-08	M26X1,5 / 18mm	1/2"	8.52
7013-18-10	M26X1,5 / 18mm	5/8"	5.36
7013-22-10	M30X1,5 / 22mm	5/8"	30.00
7013-22-12	M30X1,5 / 22mm	3/4"	6.36
7013-28-16	M36X2 / 28mm	1"	17.06
7013-35-20	M42X2 / 35mm	1 1/4"	22.39
7013-42-24	M52X2 / 42mm	1 1/2"	47.55

DIN DKOS-sisäkierrelaitin suora (24° tiivistyskartio)

Raskas sarja
Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
7329-06-04	M14X1,5 / 6mm	1/4"	5.45
7329-08-04	M16X1,5 / 8mm	1/4"	2.52
7329-10-04	M18X1,5 / 10mm	1/4"	2.79
7329-10-06	M18X1,5 / 10mm	3/8"	6.42
7329-12-05	M20X1,5 / 12mm	5/16"	3.97
7329-12-06	M20X1,5 / 12mm	3/8"	3.00
7329-14-06	M22X1,5 / 14mm	3/8"	5.48
7329-16-08	M24X1,5 / 16mm	1/2"	3.64
7329-20-10	M30X2 / 20mm	5/8"	7.09
7329-20-12	M30X2 / 20mm	3/4"	7.73
7329-25-12	M36X2 / 25mm	3/4"	9.55
7329-25-16	M36X2 / 25mm	1"	21.67
7329-30-16	M42X2 / 30mm	1"	18.85
7329-38-20	M52X2 / 38mm	1 1/4"	33.33

DIN DKOS-sisäkierrelaitin 45° (24° tiivistyskartio)

Raskas sarja
Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
7330-10-04	M18X1,5 / 10mm	1/4"	5.30
7330-12-06	M20X1,5 / 12mm	3/8"	5.79
7330-14-06	M22X1,5 / 14mm	3/8"	15.52
7330-16-08	M24X1,5 / 16mm	1/2"	7.03
7330-20-10	M30X2 / 20mm	5/8"	14.48
7330-20-12	M30X2 / 20mm	3/4"	16.42
7330-25-12	M36X2 / 25mm	3/4"	24.70
7330-25-16	M36X2 / 25mm	1"	63.67
7330-30-16	M42X2 / 30mm	1"	36.97
7330-38-20	M52X2 / 38mm	1 1/4"	86.27

DIN DKOS-sisäkierrelaitin 90° (24° tiivistyskartio)

Raskas sarja
Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
7332-08-04	M16X1,5 / 8mm	1/4"	4.18
7332-10-04	M18X1,5 / 10mm	1/4"	4.91
7332-10-06	M18X1,5 / 12mm	3/8"	11.33
7332-12-06	M20X1,5 / 12mm	3/8"	4.85
7332-14-06	M22X1,5 / 14mm	3/8"	15.27
7332-16-08	M24X1,5 / 16mm	1/2"	5.45
7332-20-10	M30X2 / 20mm	5/8"	12.33
7332-20-12	M30X2 / 20mm	3/4"	14.55
7332-25-12	M36X2 / 25mm	3/4"	20.00
7332-25-16	M36X2 / 25mm	1"	42.12
7332-30-16	M42X2 / 30mm	1"	36.39
7332-38-20	M52X2 / 38mm	1 1/4"	73.18

DIN CES-ulkokierrelaitin suora (24° tiivistyskartio)

Raskas sarja
Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
7005-06-04	M14X1,5 / 6mm	1/4"	4.85
7005-08-04	M16X1,5 / 8mm	1/4"	4.45
7005-10-04	M18X1,5 / 10mm	1/4"	4.58
7005-10-06	M18X1,5 / 12mm	3/8"	6.48
7005-12-06	M20X1,5 / 12mm	3/8"	2.94
7005-12-08	M20X1,5 / 12mm	1/2"	21.73 (SA)
7005-14-06	M22X1,5 / 14mm	3/8"	4.36
7005-16-08	M24X1,5 / 16mm	1/2"	3.48
7005-20-10	M30X2 / 20mm	5/8"	7.24
7005-20-12	M30X2 / 20mm	3/4"	6.97
7005-25-12	M36X2 / 25mm	3/4"	9.39
7005-25-16	M36X2 / 25mm	1"	19.97
7005-30-16	M42X2 / 30mm	1"	25.91
7005-38-20	M52X2 / 38mm	1 1/4"	46.64

DIN putkipääte suora

Kevyt/raskas sarja
Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
7007-06-04	6mm	1/4"	1.85
7007-08-04	8mm	1/4"	1.73
7007-10-04	10mm	1/4"	2.12
7007-10-06	10mm	3/8"	2.33
7007-12-06	12mm	3/8"	3.15
7007-12-08	12mm	1/2"	6.97
7007-14-06	14mm	3/8"	4.12
7007-15-06	15mm	3/8"	4.15
7007-15-08	15mm	1/2"	3.94
7007-16-08	16mm	1/2"	5.15
7007-18-08	18mm	1/2"	6.58
7007-18-10	18mm	5/8"	6.39
7007-20-12	20mm	3/4"	7.27
7007-22-12	22mm	3/4"	10.12
7007-25-12	25mm	3/4"	10.18
7007-25-16	25mm	1"	16.48
7007-28-16	28mm	1"	17.42
7007-30-16	30mm	1"	18.48
7007-38-20	38mm	1 1/4"	35.82

Orfs-sisäkierreltiin suora (tasotiivistys)

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
4721-04 ORFS	9/16"-18	1/4"	3.48
4721-06 ORFS	11/16"-16	3/8"	3.94
4721-06-04 ORFS	11/16"-16	1/4"	4.24
4721-06-08 ORFS	11/16"-16	1/2"	11.27
4721-08 ORFS	13/16"-16	1/2"	4.27
4721-08-06 ORFS	13/16"-16	3/8"	5.91
4721-10 ORFS	1"-14	5/8"	6.52
4721-10-08 ORFS	1"-14	1/2"	6.67
4721-10-12 ORFS	1"-14	3/4"	35.33
4721-12 ORFS	1 3/16"-12	3/4"	14.39
4721-12-08 ORFS	1 3/16"-12	1/2"	22.91
4721-12-10 ORFS	1 3/16"-12	5/8"	19.70
4721-16 ORFS	1 7/16"-12	1"	18.94
4721-16-12 ORFS	1 7/16"-12	3/4"	33.27
4721-20 ORFS	1 11/16"-12	1 1/4"	46.42
4721-20-16 ORFS	1 11/16"-12	1"	49.97

Orfs-sisäkierreltiin 45° (tasotiivistys)

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
7016-04 ORFS	9/16"-18	1/4"	5.42
7016-06 ORFS	11/16"-16	3/8"	6.52
7016-06-04 ORFS	11/16"-16	1/4"	7.79
7016-08 ORFS	13/16"-16	1/2"	9.09
7016-08-06 ORFS	13/16"-16	3/8"	9.24
7016-10 ORFS	1"-14	5/8"	15.30
7016-10-08 ORFS	1"-14	1/2"	16.06
7016-12 ORFS	1 3/16"-12	3/4"	18.18
7016-16 ORFS	1 7/16"-12	1"	40.00
7016-16-12 ORFS	1 7/16"-12	3/4"	55.55
7016-20 ORFS	1 11/16"-12	1 1/4"	75.73

Orfs-sisäkierreltiin suora (tasotiivistys)

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
285-04 ORFS	9/16"-18	1/4"	5.24
285-06 ORFS	11/16"-16	3/8"	5.45
285-06-04 ORFS	11/16"-16	1/4"	7.64
285-08 ORFS	13/16"-16	1/2"	7.12
285-08-06 ORFS	13/16"-16	3/8"	9.55
285-10 ORFS	1"-14	5/8"	14.85
285-10-08 ORFS	1"-14	1/2"	19.85
285-12 ORFS	1 3/16"-12	3/4"	18.18
285-12-08 ORFS	1 3/16"-12	1/2"	35.36
285-12-10 ORFS	1 3/16"-12	5/8"	31.24
285-16 ORFS	1 7/16"-12	1"	40.76
285-16-12 ORFS	1 7/16"-12	3/4"	55.55
285-20 ORFS	1 11/16"-12	1 1/4"	71.06
285-20-16 ORFS	1 11/16"-12	1"	64.45

Orfs-ulkokierreltiin suora (tasotiivistys)

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
4725-04 ORFS	9/16"-18	1/4"	7.24
4725-06 ORFS	11/16"-16	3/8"	7.58
4725-06-04 ORFS	11/16"-16	1/4"	9.18
4725-08 ORFS	13/16"-16	1/2"	11.52
4725-08-06 ORFS	13/16"-16	3/8"	21.82
4725-10 ORFS	1"-14	5/8"	16.00
4725-10-06 ORFS	1"-14	3/8"	27.76
4725-10-08 ORFS	1"-14	1/2"	15.67
4725-12 ORFS	1 3/16"-12	3/4"	18.18
4725-12-10 ORFS	1 3/16"-12	5/8"	39.09
4725-16 ORFS	1 7/16"-12	1"	43.03
4725-16-12 ORFS	1 7/16"-12	3/4"	59.30
4725-20 ORFS	1 11/16"-12	1 1/4"	47.09
4725-20-16 ORFS	1 11/16"-12	1"	83.18

Orfs-liittimen o-rengas

Tunnite TH



Tuote	Kierrepään koko	Hinta (kpl)
22012-04 ORFS	1/4"	0.70
22012-06 ORFS	3/8"	0.75
22012-08 ORFS	1/2"	0.80
22012-10 ORFS	5/8"	0.80
22012-12 ORFS	3/4"	0.90
22012-16 ORFS	1"	0.95
22012-20 ORFS	1"	1.00

WEO Plug-In pistoke

Tunniste SP+SH



Tuote	Pään koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
147100404	10mm	1/4"	9.91
147100606	13mm	3/8"	10.82
147100806	16mm	3/8"	14.36
147100808	16mm	1/2"	13.27
147101212	23mm	3/4"	20.42
147101616	30mm	1"	84.33

Banjoliitin G-kierrepultille(F15-R)

Tunniste SP+SH



Tuote	Pultin koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
7027-04-03	1/4"	3/16"	3.97
7027-04-04	1/4"	1/4"	3.18
7027-04-06	1/4"	3/8"	5.70
7027-06-04	3/8"	1/4"	4.12
7027-06-06	3/8"	3/8"	4.12
7027-08-08	1/2"	1/2"	8.09
7027-08-06	1/2"	3/8"	11.09
7027-12-12	3/4"	3/4"	22.82

Banjoliitin M-kierrepultille(F15-M)

Tunniste SP+SH



Tuote	Pultin koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
7027-08-02	M8	1/8"	15.15 (SP)
7027-08-03	M8	3/16"	19.48 (SA)
7027-10-03	M10	3/16"	3.67
7027-10-04	M10	1/4"	3.64
7027-12-04	M12	1/4"	4.18
7027-12-06	M12	3/8"	25.55 (SA)
7027-14-04	M14	1/4"	4.15
7027-14-06	M14	3/8"	4.52
7027-16-06	M16	3/8"	5.12
7027-18-06	M18	3/8"	6.42
7027-18-08	M18	1/2"	8.58
7027-22-08	M22	1/2"	11.12

Bsp banjopultti

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Hinta (kpl)
F15-R1/4	1/4"	1.64
F15-R3/8	3/8"	1.88
F15-R1/2	1/2"	3.36
F15-R3/4	3/4"	10.30

Millikierre banjopultti

Tunniste SP+SH



Tuote	Kierteen koko	Hinta (kpl)
F15-M10	M10x1	2.64
F15-M12	M12x1,5	2.82
F15-M14	M14x1,5	2.21
F15-M16	M16x1,5	3.58
F15-M18	M18x1,5	4.48
F15-M22	M22x1,5	5.73

Laippaliitin 3000psi suora

Tunniste SP+SH



Tuote	Laipan koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
4744-08	1/2" 30,2 mm	1/2"	10.55
4744-10	5/8" 34,0 mm	5/8"	50.85 (SA)
4744-12	3/4" 38,1 mm	3/4"	12.73
4744-12-08	3/4" 38,1 mm	1/2"	16.18
4744-12-10	3/4" 38,1 mm	5/8"	43.97 (SA)
4744-16	1" 44,5 mm	1"	23.94
4744-16-12	1" 44,5 mm	3/4"	24.12
4744-16-20	1" 44,5 mm	1 1/4"	134.58 (SA)
4744-20	1 1/4" 50,8 mm	1 1/4"	33.48
4744-20-16	1 1/4" 50,8 mm	1"	38.18
4744-24	1 1/2" 60,3 mm	1 1/2"	57.24
4744-24-20	1 1/2" 60,3 mm	1 1/4"	57.24
4744-32	2" 71,4mm	2"	88.06

Laippaliitin 3000psi 45°

Tunniste SP+SH



Tuote	Laipan koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
4745-08	1/2" 30,2 mm	1/2"	14.45
4745-12	3/4" 38,1 mm	3/4"	22.12
4745-12-08	3/4" 38,1 mm	1/2"	22.06
4745-12-10	3/4" 38,1 mm	5/8"	45.00 (SA)
4745-16	1" 44,5 mm	1"	34.61
4745-16-12	1" 44,5 mm	3/4"	33.73
4745-20	1 1/4" 50,8 mm	1 1/4"	51.00
4745-20-16	1 1/4" 50,8 mm	1"	49.67
4745-24	1 1/2" 60,3 mm	1 1/2"	74.39
4745-24-20	1 1/2" 60,3 mm	1 1/4"	73.33
4745-32	2" 71,4mm	2"	138.36

Laippaliitin 3000psi 90°

Tunniste SP+SH



Tuote	Laipan koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
4790-08	1/2" 30,2 mm	1/2"	13.97
4790-08-12	1/2" 30,2 mm	3/4"	132.45 (HS)
4790-12	3/4" 38,1 mm	3/4"	20.18
4790-12-08	3/4" 38,1 mm	1/2"	18.36
4790-12-10	3/4" 38,1 mm	5/8"	75.52 (SA)
4790-16	1" 44,5 mm	1"	27.09
4790-16-12	1" 44,5 mm	3/4"	26.39
4790-16-20	1" 44,5 mm	1 1/4"	150.30 (SA)
4790-20	1 1/4" 50,8 mm	1 1/4"	51.00
4790-20-16	1 1/4" 50,8 mm	1"	48.79
4790-24	1 1/2" 60,3 mm	1 1/2"	74.39
4790-24-20	1 1/2" 60,3 mm	1 1/4"	73.33
4790-32	2" 71,4mm	2"	138.36

Laippaliitin 3000psi 90° korkea

Tunniste SP+SH



Tuote	Laipan koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
MX359-12	3/4" 38,1 mm	3/4"	153.79 (SA)
MX359-16	1" 44,5 mm	1"	185.61 (SA)
MX359-16-12	1" 44,5 mm	3/4"	189.85 (SA)

Laippaliitin 6000psi suora

Tunniste SP+SH



Tuote	Laipan koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
6744-08	1/2" 31,8 mm	1/2"	12.52
6744-12-08	3/4" 41,3 mm	1/2"	18.27
6744-12	3/4" 41,3 mm	3/4"	16.58
6744-16	1" 47,6 mm	1"	24.45
6744-16-12	1" 47,6 mm	3/4"	23.48
6744-16-20	1" 47,6 mm	1 1/4"	258.48
6744-20	1 1/4" 54,0 mm	1 1/4"	50.30
6744-20-16	1 1/4" 54,0 mm	1"	42.06
6744-24	1 1/2" 63,5 mm	1 1/2"	73.33
6744-24-20	1 1/2" 63,5 mm	1 1/4"	69.24
6744-32	2" 79,4mm	2"	111.33

Laippaliitin 6000psi 45°

Tunniste SP+SH



Tuote	Laipan koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
6745-08	1/2" 31,8 mm	1/2"	17.73
6745-12-08	3/4" 41,3 mm	1/2"	30.00
6745-12	3/4" 41,3 mm	3/4"	22.97
6745-16	1" 47,6 mm	1"	36.91
6745-16-12	1" 47,6 mm	3/4"	36.67
6745-20	1 1/4" 54,0 mm	1 1/4"	54.21
6745-20-16	1 1/4" 54,0 mm	1"	68.48
6745-24	1 1/2" 63,5 mm	1 1/2"	81.52
6745-24-20	1 1/2" 63,5 mm	1 1/4"	78.58
6745-32	2" 79,4mm	2"	143.70

Laippaliitin 6000psi 90°

Tunniste SP+SH



Tuote	Laipan koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
6790-08	1/2" 31,8 mm	1/2"	15.06
6790-08-12	1/2" 31,8 mm	3/4"	72.73
6790-12-08	3/4" 41,3 mm	1/2"	19.76
6790-12	3/4" 41,3 mm	3/4"	21.00
6790-16	1" 47,6 mm	1"	29.39
6790-16-12	1" 47,6 mm	3/4"	28.70
6790-20	1 1/4" 54,0 mm	1 1/4"	54.21
6790-20-16	1 1/4" 54,0 mm	1"	52.61
6790-24	1 1/2" 63,5 mm	1 1/2"	80.15
6790-24-20	1 1/2" 63,5 mm	1 1/4"	78.58
6790-32	2" 79,4mm	2"	333.67

Laippaliitin 6000psi 90° korkea

Tunniste SP+SH



Tuote	Laipan koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
MX659-12	3/4" 41,3 mm	3/4"	153.79 (SA)
MX659-16	1" 47,6 mm	1"	216.12 (SA)
MX659-16-12	1" 47,6 mm	3/4"	201.61 (SA)

Laippaliitin 6000psi 22°

Tunniste SP+SH



Tuote	Laipan koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
6722-12	3/4" 41,3 mm	3/4"	45.15 (HS)
6722-16	1" 47,6 mm	1"	63.64 (HS)

Parker BSP-sisäkierrelaitin suora (60° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR

Parker letkuihin: BCH1 ja 461LT

Sisältää puristusholkin




Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
19246-4-4	1/4"	1/4"	5.35
19246-6-6	3/8"	3/8"	5.80
19246-6-4	3/8"	1/4"	6.57
19246-8-8	1/2"	1/2"	7.50
19246-8-6	1/2"	3/8"	10.64
19246-12-12	3/4"	3/4"	13.01
19246-16-16	1"	1"	22.28

Parker BSP-sisäkierrelaitin 45° (60° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR

Parker letkuihin: BCH1 ja 461LT

Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1B146-4-4	1/4"	1/4"	10.16
1B146-6-6	3/8"	3/8"	10.93
1B146-8-8	1/2"	1/2"	13.40

Parker BSP-sisäkierrelaitin 90° (60° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR

Parker letkuihin: BCH1 ja 461LT

Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1B246-4-4	1/4"	1/4"	10.16
1B246-6-6	3/8"	3/8"	10.93
1B246-8-8	1/2"	1/2"	11.92
1B246-8-6	1/2"	3/8"	17.79
1B246-12-12	3/4"	3/4"	24.17
1B246-16-16	1"	1"	35.61

Parker BSP-ulkokierreltiin suora (60° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: BCH1 ja 461LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1D946-4-4	1/4"	1/4"	5.90
1D946-6-6	3/8"	3/8"	5.93
1D946-8-8	1/2"	1/2"	8.21
1D946-8-6	1/2"	3/8"	9.55
1D946-16-16	1"	1"	24.13

Parker JIC-sisäkierreltiin suora (37° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: BCH1 ja 461LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
10646-4-4	7/16" UNF	1/4"	5.26
16846-5-4	1/2" UNF	1/4"	5.80
10646-6-6	9/16" UNF	3/8"	4.84
10646-6-4	9/16" UNF	1/4"	5.29
10646-8-8	3/4" UNF	1/2"	7.28
10646-8-6	3/4" UNF	3/8"	6.21
10646-10-8	7/8" UNF	3/8"	8.04
10646-12-10	1 1/16" UNF	3/4"	11.99

Parker JIC-sisäkierreltiin 45° (37° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: BCH1 ja 461LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
13V46-4-4	7/16" UNF	1/4"	10.16
13V46-5-4	1/2" UNF	1/4"	13.78
13746-6-4	9/16" UNF	1/4"	10.87
13V46-8-8	3/4" UNF	1/2"	13.08
13V46-8-6	3/4" UNF	3/8"	12.88
13V46-10-8	7/8" UNF	3/8"	16.38

Parker JIC-sisäkierrelaitin 90° (37° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR

Parker letkuihin: BCH1 ja 461LT

Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
13W46-4-4	7/16" UNF	1/4"	10.16
13W46-5-4	1/2" UNF	1/4"	13.78
13946-6-4	9/16" UNF	1/4"	10.67
13946-6-6	9/16" UNF	3/8"	10.87
13W46-8-8	3/4" UNF	1/2"	12.82
13W46-8-6	3/4" UNF	3/8"	12.88
13W46-10-8	7/8" UNF	3/8"	16.25

Parker JIC-ulkokierrelaitin suora (37° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR

Parker letkuihin: BCH1 ja 461LT

Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
10346-4-4	7/16" UNF	1/4"	5.77
10346-5-4	1/2" UNF	1/4"	8.17
10346-6-6	9/16" UNF	3/8"	5.77
10346-8-8	3/4" UNF	1/2"	7.66
10346-8-6	3/4" UNF	3/8"	7.05
10346-10-8	7/8" UNF	3/8"	8.75

DIN DKOL-sisäkierrelaitin suora (24° tiivistyskartio)

Kevyt sarja

Tunnite UH + HR

Parker letkuihin: BCH1 ja 461LT

Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1CA46-6-4	M12x1,5 6mm	1/4"	6.31
1CA46-8-4	M14x1,5 8mm	1/4"	4.13
1CA46-10-4	M16x1,5 10mm	1/4"	4.90
1CA46-10-6	M16x1,5 10mm	3/8"	5.90
1CA46-12-6	M18x1,5 12mm	3/8"	4.74
1CA46-12-8	M18x1,5 12mm	1/2"	6.83
1CA46-15-8	M22x2,5 15mm	1/2"	6.44

DIN DKOL-sisäkierreläitin 90° (24° tiivistyskartio)

Kevyt sarja
Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: BCH1 ja 461LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1CF46-10-4	M16x1,5 10mm	1/4"	9.55
1CF46-10-6	M16x1,5 10mm	3/8"	10.77
1CF46-12-6	M18x1,5 12mm	3/8"	9.17
1CF46-15-8	M22x2,5 15mm	1/2"	12.79

DIN CEL-ulkokierreläitin suora (24° tiivistyskartio)

Kevyt sarja
Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: BCH1 ja 461LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1D046-6-4	M12x1,5 6mm	1/4"	5.42
1D046-8-4	M14x1,5 8mm	1/4"	4.84
1D046-10-4	M16x1,5 10mm	1/4"	6.73
1D046-10-6	M16x1,5 10mm	3/8"	5.45
1D046-12-6	M18x1,5 12mm	3/8"	5.00
1D046-15-8	M22x2,5 15mm	1/2"	6.09

DIN DKOS-sisäkierreläitin suora (24° tiivistyskartio)


Raskas sarja
Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: BCH1 ja 461LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1C946-6-4	M14x1,5 6mm	1/4"	6.41
1C946-8-4	M16x1,5 8mm	1/4"	5.16
1C946-10-4	M18x1,5 10mm	1/4"	5.00
1C946-10-6	M18x1,5 10mm	3/8"	7.79
1C946-12-4	M20x1,5 12mm	1/4"	26.63
1C946-12-6	M20x1,5 12mm	3/8"	5.38
1C946-12-8	M20x1,5 12mm	1/2"	31.25
1C946-16-8	M22x2,5 15mm	1/2"	7.69

DIN DKOS-sisäkierrelaitin 45° (24° tiivistyskartio)

Raskas sarja
Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: BCH1 ja 461LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
10C46-16-8	M24x2,5 15mm	1/2"	12.18

DIN DKOS-sisäkierrelaitin 90° (24° tiivistyskartio)

Raskas sarja
Tunnite HH
Parker letkuihin: BCH1 ja 461LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
11C46-6-4	M14x1,5 6mm	1/4"	11.15
11C46-8-4	M16x1,5 8mm	1/4"	9.42
11C46-10-6	M18x1,5 10mm	3/8"	13.72
11C46-12-6	M20x1,5 12mm	3/8"	9.10
11C46-16-8	M24x2,5 15mm	1/2"	12.18

DIN DKOS-ulkokierrelaitin suora (24° tiivistyskartio)

Raskas sarja
Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: BCH1 ja 461LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1D246-8-4	M16x1,5 8mm	1/4"	6.76
1D246-10-4	M18x1,5 10mm	3/8"	5.96
1D246-10-6	M18x1,5 10mm	3/8"	8.97
1D246-12-6	M20x1,5 12mm	3/8"	6.06
1D246-16-8	M24x2,5 15mm	1/2"	6.92

Parker Orfs-sisäkierreltiin suora (tasotiivistys)

Tunnite UH + HR

Parker letkuihin: BCH1 ja 461LT

Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1JC46-4-4	9/16"-18	1/4"	6.03
1JC46-6-4	11/16"-16	1/4"	7.28
1JC46-6-6	11/16"-16	3/8"	7.82
1JC46-8-6	13/16"-16	3/8"	8.59
1JC46-8-8	13/16"-16	1/2"	10.03
1JC46-10-8	1"-14	1/2"	13.43
1JC46-10-10	1"-14	5/8"	13.43
1JC46-12-10	1 3/16"-12	5/8"	20.51
1JC46-12-12	1 3/16"-12	3/4"	20.29
1JC46-16-12	1 7/16"-12	3/4"	23.49
1JC46-16-16	1 7/16"-12	1"	29.52

Parker Orfs-sisäkierreltiin 45° (tasotiivistys)

Tunnite UH + HR

Parker letkuihin: BCH1 ja 461LT

Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1J746-4-4	9/16"-18	1/4"	10.67
1J746-6-4	11/16"-16	1/4"	11.60
1J746-6-6	11/16"-16	3/8"	11.54
1J746-8-6	13/16"-16	3/8"	14.74
1J746-8-8	13/16"-16	1/2"	13.24
1J746-10-8	1"-14	1/2"	21.73
1J746-10-10	1"-14	5/8"	23.04
1J746-12-10	1 3/16"-12	5/8"	27.88
1J746-12-12	1 3/16"-12	3/4"	28.30
1J746-16-12	1 7/16"-12	3/4"	50.61
1J746-16-16	1 7/16"-12	1"	57.69

Parker Orfs-sisäkierrelaitin 90° (tasotiivistys)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: BCH1 ja 461LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1J946-4-4	9/16"-18	1/4"	10.67
1J946-6-4	11/16"-16	1/4"	11.60
1J946-6-6	11/16"-16	3/8"	11.54
1J946-8-6	13/16"-16	3/8"	13.81
1J946-8-8	13/16"-16	1/2"	13.24
1J946-10-8	1"-14	1/2"	21.73
1J946-10-10	1"-14	5/8"	23.04
1J946-12-10	1 3/16"-12	5/8"	27.88
1J946-12-12	1 3/16"-12	3/4"	28.30
1J946-16-12	1 7/16"-12	3/4"	50.61
1J946-16-16	1 7/16"-12	1"	57.69

Parker Orfs-ulkokierrelaitin suora (tasotiivistys)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: BCH1 ja 461LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1JM46-4-4	9/16"-18	1/4"	7.53
1JM46-6-4	11/16"-16	1/4"	11.63
1JM46-6-6	11/16"-16	3/8"	8.30
1JM46-8-6	13/16"-16	3/8"	10.00
1JM46-8-8	13/16"-16	1/2"	12.18
1JM46-10-8	1"-14	1/2"	14.84
1JM46-10-10	1"-14	5/8"	14.52
1JM46-12-10	1 3/16"-12	5/8"	13.94
1JM46-12-12	1 3/16"-12	3/4"	16.47
1JM46-16-12	1 7/16"-12	3/4"	36.12
1JM46-16-16	1 7/16"-12	1"	72.44

Parker BSP-sisäkierrelaitin suora (60° tiivistyskartio)


Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 371LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
19270-8-8	1/2"	1/2"	12.02
19270-10-10	5/8"	5/8"	16.25
19270-12-12	3/4"	3/4"	21.47
19270-16-16	1"	1"	41.15

Parker BSP-sisäkierrelaitin 45° (60° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 371LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1B170-12-12	3/4"	3/4"	32.98

Parker BSP-sisäkierrelaitin 90° (60° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 371LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1B270-12-12	3/4"	3/4"	27.37
1B270-16-16	1"	1"	38.85

Parker BSP-ulkokierrelaitin suora (60° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 371LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1D970-12-12	3/4"	3/4"	16.57
1D970-16-16	1"	1"	28.94

Parker JIC-sisäkierrelaitin suora (37° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 371LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
10670-10-8	7/8" UNF	1/2"	10.93
10670-12-10	1 1/16" UNF	5/8"	14.03
10670-12-12	1 1/16" UNF	3/4"	13.94
10670-16-16	1 5/16" UNF	1"	28.17

Parker JIC-sisäkierrelaitin 45° (37° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 371LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
13770-12-12	1 1/16" UNF	3/4"	39.65
13770-16-16	1 5/16" UNF	1"	49.17

Parker JIC-sisäkierrelaitin 90° (37° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 371LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
13970-12-12	1 1/16" UNF	3/4"	39.65
13970-16-16	1 5/16" UNF	1"	49.17

Parker JIC-ulkokierrelaitin suora (37° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 371LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
10370-12-12	1 1/16" UNF	3/4"	17.53

Parker DIN CEL-ulkokierreltiin suora (24° tiivistyskartio)

Kevyt sarja
Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 371LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1D070-22-12	M30x2 22mm	3/4"	13.49

Parker DIN DKOS-sisäkierreltiin suora (24° tiivistyskartio)

Raskas sarja
Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 371LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1C970-20-12	M30x2 20mm	3/4"	28.49
1C970-30-16	M42x2 30mm	1"	33.81

Parker DIN DKOS-sisäkierreltiin 90° (24° tiivistyskartio)

Raskas sarja
Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 371LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
11C70-20-12	M30x2 20mm	3/4"	28.94

Parker DIN DKOS-ulkokierreltiin suora (24° tiivistyskartio)

Raskas sarja
Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 371LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1D270-20-12	M30x2 20mm	3/4"	14.65
1D270-25-12	M36x2 20mm	3/4"	26.15
1D270-30-16	M42x2 30mm	1"	31.96

Parker Orfs-sisäkierreltiin suora (tasotiivistys)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 371LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1JC70-12-12-SM	1 3/16"-12	3/4"	27.95

Parker Orfs-sisäkierreltiin 45° (tasotiivistys)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 371LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1J770-12-12-SM	1 3/16"-12	3/4"	31.79

Parker Orfs-sisäkierreltiin 90° (tasotiivistys)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 371LT
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1J970-12-12-SM	1 3/16"-12	3/4"	31.79

Parker BSP-sisäkierreltiin suora (60° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 731
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
19273-12-12	3/4"	3/4"	27.37
19273-16-16	1"	1"	34.90

Parker BSP-sisäkierrelaitin 45° (60° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 731
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1B173-12-12	3/4"	3/4"	38.24
1B173-16-16	1"	1"	65.29

Parker BSP-sisäkierrelaitin 90° (60° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 731
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1B273-12-12	3/4"	3/4"	38.24
1B273-16-16	1"	1"	65.29

Parker BSP-ulkokierrelaitin suora (60° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 731
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1D973-12-12	3/4"	3/4"	28.91

Parker DIN DKOS-sisäkierrelaitin suora (24° tiivistyskartio)

Raskas sarja
Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 731
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen-/putkikoko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1C973-25-12	M36x2 20mm	3/4"	26.47

Parker JIC-sisäkierrelaitin suora (37° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 731
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
10673-12-12	1 1/16" UNF	3/4"	27.15
10673-16-16	1 5/16" UNF	1"	39.84

Parker JIC-sisäkierrelaitin 45° (37° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 731
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
13773-12-12	1 1/16" UNF	3/4"	43.78

Parker JIC-sisäkierrelaitin 90° (37° tiivistyskartio)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 731
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
13973-12-12	1 1/16" UNF	3/4"	43.78
13973-16-16	1 5/16" UNF	1"	54.13

Parker Orfs-sisäkierrelaitin suora (tasotiivistys)

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 731
Sisältää puristusholkin



Tuote	Kierteen koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
1JC73-12-12-SM	1 3/16"-12	3/4"	25.61
1JS73-12-12-SM	1 3/16"-12	3/4"	42.95

Parker laippaliitin 6000psi suora


Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 731
Sisältää puristusholkin



Tuote	Laipan koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
16A73-12-12	41.3	3/4"	29.97
16A73-16-16	47.6	1"	38.04
16A73-16-20	47.6	1 1/4"	60.74
16A73-20-16	54	1"	41.51
16A73-20-20	54	1 1/4"	55.61

Parker laippaliitin 6000psi 45°

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 731
Sisältää puristusholkin



Tuote	Laipan koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
16F73-16-16	47.6	1"	53.04
16F73-20-16	54	1"	60.22

Parker laippaliitin 6000psi 90°


Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 731
Sisältää puristusholkin



Tuote	Laipan koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
16N73-12-12	41.3	3/4"	46.79
16N73-16-16	47.6	1"	53.04
16N73-16-20	47.6	1 1/4"	77.34
16N73-20-16	54	1"	60.22
16N73-20-20	54	1 1/4"	83.40

Parker laippaliitin 6000psi suora


Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 797TC
Sisältää puristusholkin



Tuote	Laipan koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
16A77-20-20	54	1 1/4"	54.90
16A77-24-20	63.5	1 1/4"	66.60
16A77-24-24	63.5	1 1/2"	89.17

Parker laippaliitin 6000psi 45°

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 797TC
Sisältää puristusholkin



Tuote	Laipan koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
16F77-20-20	54	1 1/4"	73.65
16F77-24-24	63.5	1 1/2"	105.54

Parker laippaliitin 6000psi 45°

Tunnite UH + HR
Parker letkuihin: 797TC
Sisältää puristusholkin



Tuote	Laipan koko	Letkun koko	Hinta (kpl)
16N77-20-20	54	1 1/4"	73.65
16N77-24-24	63.5	1 1/2"	115.32

SAE Kiinityspala pari 3000 PSI laippaliittimeen

Tunniste SP+SH



Tuote	Laipan koko	Hinta (pari)
P74446-08	1/2" 30,2 mm	8.45
P74446-12	3/4" 38,1 mm	9.45
P74446-16	1" 44,5 mm	10.24
P74446-20	1 1/4" 50,8 mm	11.09
P74446-24	1 1/2" 60,3 mm	13.67
P74446-32	2" 71,4 mm	24.12

SAE Kiinityspala pari 6000 PSI laippaliittimeen

Tunniste SP+SH



Tuote	Laipan koko	Hinta (pari)
FC3425-08	1/2" 31,8 mm	9.45
FC3425-12	3/4" 41,3 mm	10.24
FC3425-16	1" 47,6 mm	12.70
FC3425-20	1 1/4" 54,0 mm	18.36
FC3425-24	1 1/2" 63,5 mm	39.12
FC3425-32	2" 79,,4 mm	56.85

Laippaliittimen o-rengas

Tunnite NP



Tuote	Laipan koko	Hinta (kpl)
22550-210	1/2"	0.90
22550-214	3/4"	0.90
22550-219	1"	1.20
22550-222	1 1/4"	1.30
22550-225	1 1/2"	1.50
22550-228	2"	1.60
22550-232	2 1/2"	1.80

Puristusmittataulukko

Mitta (mm)

Letku	Holkk	1C4010	3P4010	9P4010	312T	MX	Parker
BCH1-4		15.3					14,35-14,85
BCH1-6		19.0					19,3-19,8
BCH1-8		22.9					22,35-22,85
BCH1-12		29.9					29,45-29,95
BCH1-16			39.0				37,1-37,6
461LT-04 / 1SC-04 / CM2T-04			16.7				15,35-15,85
461LT-05 / 1SC-05			19.2				17,15-17,65
461LT-06 / 1SC-06 / CM2T-06			20.5				20,35-20,85
461LT-08 / 1SC-08 / CM2T-08			23.8				23,35-23,85
461LT-10 / 1SC-10			26.6				26,65-27,15
461LT-12 / 1SC-12 / CM2T-12			31.0				30,5-31,0
461LT-16 / 1SC-16			39.2				38,1-38,6
421SN-20			48.7				50,05-50,55
471TC-04							16,4-16,9
471TC-06							20,35-20,85
1SN-03							
1SN-04		16.2					
1SN-05		18.4					
1SN-06		20.0					
1SN-08		23.3					
1SN-10		27.5					
1SN-12 / 1SN-12UL		30.9					
1SN-16 / 1SN-16UL		39.7					
1SN-20 / 1SN-20UL			48.5				
1SN-24		55.4					
1SN-32		68.5					
371LT-06				23.0			25,15-25,65
371LT-08				26.4	27.6		28,95-29,45
371LT-10					31.0		32,0-32,5
371LT-12				34.5	36.0		35,4-35,9
371LT-16				42.5	42.5		44,05-44,55
3WB-12C							
3WB-16C							
787TC-08				26.1			23,65-24,15
787TC-10				29.3			26,85-29,35
787TC-12				33.8			31,65-32,15
787TC-16				42.2			39,15-39,65
731-12				34.8			36,05-36,55
731-16				42.1			43,95-44,45
731-20				49.6			54,35-54,85
731-24				58.3			61,95-62,45
ISO42-08				26.2	27.0		
ISO42-10				29.6	30.0		
ISO42-12				34.3	35.0		
ISO42-16				52.0	42.5		

Puristusmittataulukko mm

Mitta (mm)						
Letku	Holkk	1C4010	TF4010	PTFE11	YT	Parker
797TC-20						50,05-50,55
797TC-24						58,95-59,45
MT1-03					12.6	
MT1-04 / 2MT1-04					15.3	
MT1-06 / 2MT1-06					16.6	
MT1-08 / 2MT1-08					19	
OL7-04					15.6	
OL7-06					18.9	
OL7-08					23.9	
TF-04			14.5			
TF-06			18.1			
TF-08			21.8			
PTFE-12J				26.7		
PTFE-16J				33.7		
OL-02 letkun omapää: (10mm)						
2LW-04 Blue		16.2				
400-05B-JET						
2LW-06 Blue		20				

Annetut puristusmitat ovat ohjeellisia. Puristusmitta on aina hyvä tarkistaa tuurnalla. Parker päiden puristusmitat tulee mitata puristetun holkin päältä ja sen pitää olla annetun toleranssin sisällä. Parker päitä ei tarvitse tuurnata.

Hydrauliikkakierretaulukko

Kierteen koko harjalta (mm)	Metriten	BSP 60°	Putkitartunta	Jic 37°	ORFS	Nimelliskoko
Ulkokierre / sisäkierre						
9,7 / 8,6		R 1/8"				-3
10,0 / 8,4	M10x1,5					-4
11,1 / 9,7				7/16-20		-4
12,0 / 10,2	M12x1,5		6L			-5
12,7 / 11,3				1/2-20		-5
13,2 / 11,4		R 1/4"				-4
14,0 / 12,2	M14x1,5		6S,8L			-4
14,1 / 12,8				9/16-18	9/16-18	-6, -4
16,0 / 14,2	M16x1,5		8S,10L			-6
16,7 / 14,9		R 3/8"				-6
17,3 / 15,9					11/16-16	-6
18,0 / 16,2	M18x1,5		10S,12L			-6
19,1 / 17,6				3/4-16		-8
20,0 / 18,2	M20x1,5		12S			-8
20,5 / 19,1					13/16-16	-8
20,9 / 18,5		R 1/2"				-8
22,0 / 20,2	M22x1,5		14S,15L			-10
22,2 / 20,5				7/8-14		-10
24,0 / 22,2	M24x1,5		16S			-10
25,2 / 23,6					1-14	-10
26,0 / 24,2	M26x1,5		18L			-10
26,4 / 24,1		R 3/4"				-12
26,9 / 24,9				1 1/16-14		-12
30,0 / 27,9	M30x2		20S,22L			-12
30,0 / 28,1					1 3/16-12	-12
33,2 / 30,3		R 1"				-16
33,3 / 31,3				1 5/16-12		-16
36,0 / 33,9	M36x2		25S,28L			-16
36,3 / 34,4					1 7/16-12	-16
41,3 / 39,2				1 5/8-12		-20
41,9 / 38,9		R 1 1/4"				-20
42,0 / 39,5	M42x2		30S			-20
42,7 / 40,8					1 11/16-12	-20
45,0 / 42,5	M45x2		35L			-20
47,6 / 45,6				1 7/8-12		-24
47,8 / 44,8		R 1 1/2"				-24
50,6 / 48,7					2-12	-24
52,0 / 49,5	M52x2		38S,42L			-32
59,6 / 56,6		R 2"				-32
63,5 / 61,5				2 1/2"-12		-32
78,2 / 72,2		R 2 1/2"				-40
87,9 / 84,9		R 3"				-48